

Denon PMA-600NE Silver - integrisano pojačalo

## Denon PMA-600NE Silver - integrirano pojačalo

Šifra: 13675

Kategorija proizvoda: Integrirana Pojačala

Proizvođač: DENON

Cena: **41.880,00** rsd

Stereo pojačalo  
45W po kanalu (8 ohms)  
Napredna elektronika  
Bluetooth  
Digitalni ulazi  
MM gramofonsko pretpojačalo  
Boja: Crna, Srebrna

### Mogućnosti premijum pojačala

Slušajte svoj omiljeni audio sadržaj visoke rezolucije uz 192kHz/24bit D/A konverter ili se povežite i strimujte putem Bluetooth-a.

### PONOVO RAZMISLITE ŠTA HI-FI MOŽE DA BUDE

#### Mikroprocesor - stop mod

Integrirani režim zaustavljanja mikroprocesora štiti audio signal od spoljašnje buke.

### MM gramofonsko pretpojačalo

Ekvilajzer MM gramofonskog pretpojačala visokih performansi za povezivanje gramofona i uživanje u vinilskim numerama.

### Bluetooth i povezivost

Proširite svoje audio iskustvo uz gotovo neograničene izvorime.

### DODAJTE SNAGU SVOM HI-FI ISKUSTVU

#### Snažno integrirano 70W pojačalo

Razvijeno po izvanrednoj Denon tehnologiji pojačala, PMA-600NE isporučuje 70W snage po kanalu. Ovo integrirano pojačalo nudi kompatibilnost sa najširim spektrom tipova zvučnika i impedansi za operativnu stabilnost.

### Ugrađen 192kHz/24bit D/A konvertor

Doživite reprodukciju zvuka visoke rezolucije za uživanje u najvišem kvalitetu vaših omiljenih pesama.

### Ekvilajzer MM gramofonskog pretpojačala

PMA-600NE uključuje fono ekvilajzer koji podržava reprodukciju sa gramofona sa MM kertridžom. Ovaj fono ekvilajzer ima veliko pojačanje, i za razliku od petlji u drugim šemama štampanih ploča koje uzrokuju neželjene efekte na kvalitet zvuka, jednostavan dizajn koji značajno poboljšava zvuk.

### Glavni transformator sa sopstvenim ožičenjem

Da bi se eliminisale smetnje i održao izuzetan kvalitet zvuka, transformator ima odvojene namotane žice za audio i kontrolna kola.

### PODRŽANE TEHNOLOGIJE

## Hi-Res Audio

Mogućnost dekodiranja Hi-Res Audio ALAC, FLAC i WAV lossless fajlova do 24-bit/192-kHz, kao i DSD 2.8MHz i 5.6MHz numera (SACD) omogućava vam da uživate u svakoj noti tačno onako kako je umetnik zamislio.

## Bluetooth

Povežite se i puštajte muziku direktno sa svog pametnog telefona, tableta ili drugog kompatibilnog uređaja.

## Šema električnih kola

Obrasci kola su dizajnirani tako da signalne putanje budu što kraće, redukujući smetnje radi reprodukcije zvuka koji je čist, visoko transparentan i veran originalnom snimku.

## MM gramofonsko pretpojačalo

Denon Moving Magnet (MM) gramofonska pretpojačala poseduju visoko precizno kolo ekvilajzera za vraćanje topline i prirodnog zvuka vinila, i signalnu putanju sa niskim nivoom šuma za poboljšanu vernost.

## Pure Direct

Pure Direct mod isključuje ekran i digitalne izlaze kako bi se smanjile smetnje koje bi mogle obojiti audio signal. Ono što čujete je čist, detaljan, tačan zvuk.

## Prilagodite svoj zvuk uz kompletnu povezivost i kontrolu

Svaki element Denon proizvoda je pažljivo osmišljen da pruži nezaboravno zvučno iskustvo.

## SPECIFIKACIJE

Izlazna snaga 8 Ohm (20 Hz - 20 kHz, T.H.D. 0.07%): 45 W

Izlazna snaga 4 Ohm (1 kHz, T.H.D. 0.7%): 70 W

Totalna harmonička distorzija: 0.02%

Osetljivost ulaza: MM2.5 mV/47 kohm

Odnos signala i šuma - MM / MC: 84 dB / Ne

Osetljivost ulaza: High level110 mV/30 kohms

Odnos signala i šuma - High level: 105dB

Kontrola visokih frekvencija: ± 8 dB at 10 kHz

Kontrola basa: ± 8 dB at 100 Hz

## Karakteristike

Kanali: 2

Digitalni ulazi - USB-B / Optički / Koaksijalni / USB-A: Ne / 2 / 1 / Ne

Sample Rate digitalnog ulaza: 192 kHz/24-bit

DAC čip: PCM5141

Bluetooth / aptX / NFC: Da / Ne / Ne

Analogni mod: Da

Advanced HC-TR single push pull kolo: Da

Pojačalo širokog opsega: Da

Dinamičko napajanje jake struje: Da

Diskretna konstrukcija pojačala snage: Da

Automatsko isključenje mikroprocesora: Da

Balans / Bas / Visoki tonovi / Loudness: Da / Da / Da / Ne

## Ostalo

Shottky diode: Da

Solid Heat Sinks: Da

Source Direct: Da

## Ulazi/izlazi

Audio ulazi: 5

Digitalni ulazi - USB-B / Optički / Koaksijalni / USB-A: Ne / 2 / 1 / Ne

Fono ulaz - MM / MC: Da / Ne

Digitalni izlazi: 1

Pre-izlaz / Main-ulaz: subwoofer / Ne

Pozlaćeni činč: Da

Broj terminala: 2

Bus ulaz za daljinski upravljač / izlaz: Da

HEOS Link kompatibilnost: IR / IP: Da / Ne

Izlaz za slušalice: Da

### **Opšte informacije o proizvodu**

Dostupne boje - Premijum Srebrna / Crna: Da / Da

Metalni prednji panel: Aluminijski

Potrošnja snage: 185 W

Potrošnja snage u Standby modu: 0.3 W

Automatsko isključivanje: Da

Daljinski upravljač: RC-1234

Funkcija sistemskog daljinskog upravljača: Da

Maksimalne dimenzije (Š x D x V): 434 x 308 x 121 mm

Težina: 6.8 kg

Maksimalne dimenzije sa pakovanjem (Š x D x V): 520 x 370 x 207 mm

Maksimalna težina sa pakovanjem: 8.1 kg