

## FOCUSRITE Scarlett 18i8 3rd GEN - Zvučna kartica

Šifra: 13778

Kategorija proizvoda: USB Zvučne kartice

Proizvođač: Focusrite

Cena: **39.480,00** rsd

### STUDIO JE SVUDA GDE STE VI

18i8 has a way in for everyone, sa četiri linijska ulaza za mikrofoni, od kojih su dva ulaza i za priključenje instrumenata, i četiri fiksna ulaza. Potom, postoje četiri balansirana linijska izlaza i prekidač za zvučnik i dva nezavisna izlaza za slušalice ka monitoru, takoda možete da miksujete i svirate kako god hoćete. Šta god da snimate, gde god da se nalazite, možete poneti sa sobom ceo studio.

### VAŠI SNIMCI SE RAZVIJAJU VEĆ 30 GODINA

Mi proizvodimo pretpojačala za mikrofone već 30 godina, a pretpojačala treće generacije su najbolja za koje je Scarlett ikad čuo. 24-bitni/192kHz konverteri omogućavaju da Vaši snimci budu jasni i precizni. Air modalitet unosi živost u vokale, dodavajući jedinstvene precizne detalje. Decenije našeg iskustva znače da Scarlett zvuči baš kao i Vi.

### NAPRAVITE NEVEROVATNE SNIMKE BUBNJA

Uz pomoć ADAT-a, možete unaprediti Vaše mogućnosti za snimanje, uz još 8 ulaza u Vaš Scarlett 18i8 uz pomoć pretpojačala za mikrofoni kao što je Scarlett OctoPre ili Scarlett OctoPre Dynamic. To je dovoljan broj kanala da se ozvuči mikrofonom cela ritam sekcija.

### OVO JE NAČIN ZA VAŠE ZVUČNO OGLAŠAVANJE

Focusrite Control omogućava Vam da na jednostavan način usmerite Vaš audio i zvučni miks, povratnu petlju (loopback) i monitor mikseve, sa Vaših Mac®, PC, iPad®, iPhone® ili iPod touch® uređaja. Pošaljite, strimujte, uzorak – jednostavno.

### NAŠA TEHNOLOGIJA JE ZVUK

Neverovatno pouzdan, Focusrite hardver Vas neće izneveriti. Ukoliko pak naiđete na problem, možete se osloniti na naš globalni tim za podršku i dvogodišnu garanciju kako bi se problem rešio. Zvuk.

### SVI ALATI KOJI SU VAM POTREBNI ZA PRODUKCIJU, NA ISPRAVAN NAČIN, ODMAH

Vaš 18i8 audio interfejs dolazi sa celokupnim asortimanom softvera za snimanje, zvukovima i priključcima koje možete odabrati:

#### **Avid® Pro Tools® | First Focusrite Creative Pack:**

stotine virtuelnih instrumentalnih zvukova, 500MB lupova, i efekata sjajnog zvuka

#### **Ableton® Live Lite™:**

vodeći softver za snimanje muzike u industriji

#### **Tromesečna Splice Sounds pretplata:**

Pristupite milionima snimaka, lupova i zvučnih preseta visokog kvaliteta, bez plaćanja autorskih prava, sa svakodnevnim novim izdanjima

### **XLN Audio Addictive Keys:**

Pristupite jednoj od četiri virtuelne tastature kada registrujete vaš prvi Focusrite ili Novation hardver.

**Softube Time and Tone Bundle:** tri od Softube eha svetske klase, priključaka za odlaganje i distorziju kao i mastering alatka laka za upotrebu

**Focusrite Crveni Plug-in Suite:** precizno oblikuje naš klasični Red 2 ekvilajzer i Red 3 kompresor

**Focusrite Control:** usmerite vaš audio i cue miks, povratnu petlju i monitor mikseve, sa Vaših Mac®, PC, iPad®, iPhone® ili iPod touch uređaja.

## **DETALJNE SPECIFIKACIJE**

Uvek navodimo vrednosti performansi 'iz stvarnog sveta' (merene prema AES17 standardu). Neke kompanije navode chipset performanse, što može dovesti do zabune, a evo i [zašto](#).

Da biste provetili podržane operativne sisteme, kliknite [ovde](#).

### **PODRŽANE FREKVENCE UZORKOVANJA**

44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz

### **ULAZI ZA MIKROFON**

#### **Frekventni odziv**

20Hz - 20kHz  $\pm$  0.1dB

#### **Dinamički opseg**

111dB (A-weighted)

#### **THD+N**

<0.0012%

#### **Buka EIN**

-128dBu (A-weighted)

#### **Maksimalna ulazna jačina**

9dBu (pri minimalnoj jačini)

#### **Opseg jačine**

56dB

#### **Impedansa**

3k $\Omega$

### **LINIJSKI ULAZI 1-4 (PROMENLJIVA JAČINA)**

#### **Frekventni odziv**

20Hz - 20kHz  $\pm$  0.1dB

#### **Dinamički opseg**

110.5dB (A-weighted)

**THD+N**

<0.002%

**Maksimalna ulazna jačina**

22dBu (pri minimalnoj jačini)

**Opseg jačine**

56dB

**Impedansa**

60k $\Omega$

**LINIJSKI ULAZI 3-6 (FIKSNA JAČINA)****Frekventni odziv**

20Hz - 20kHz  $\pm$  0.1dB

**Dinamički opseg**

110.5dB (A-weighted)

**THD+N**

<0.002%

**Maksimalna ulazna jačina**

18dBu (pri minimalnoj jačini)

**Impedansa**

44k $\Omega$

**ULAZI ZA INSTRUMENTE****Frekventni odziv**

20Hz - 20kHz  $\pm$  0.1dB

**Dinamički opseg**

110dB (A-weighted)

**THD+N**

<0.03%

**Maksimalna ulazna jačina**

12.5dBu (pri minimalnoj jačini)

**Opseg jačine**

56dB

**Impedansa**

1.5M $\Omega$

**LINIJSKI/IZLAZI ZA MONITOR****Dinamički opseg (linijski izlazi)**

108dB

**THD+N**

<0.002%

**Maksimalna izlazna jačina (0 dBFS)**

15.5dBu

**Impedansa**

430Ω

**IZLAZI ZA SLUŠALICE**

**Dinamički opseg**

104dB (A-weighted)

**THD+N**

<0.002%

**Maksimalna izlazna jačina**

7dBu

**Impedansa**

<1Ω