

Reloop RP-8000 MK2

Šifra: 13956

Kategorija proizvoda: DJ Gramofoni

Proizvođač: Reloop

Cena: **79.080,00** rsd

LC displej u realnom vremenu

Pored svih kreativnih unapređenja, RP-8000 MK2 ima sve sa čim bi DJ gramofon trebalo da bude opremljen. Digitalni LC displej pokazuje informacije koje se odnose na brzinu, BPM, dodelu deka, skale i note, proteklo/preostalo vreme tekuće numere, kao i na podešavanje firmvera. U Serato DJ Pro, moguće je prikazati BPM vrednost (tempo) numere, kako bi tačno složili Vaše numere bez gledanja u ekran Vašeg računara.

Smart USB povezivanje

Smart USB povezivanje je posebno softisticirano i moguće je povezati do 4 gramofona putem USB-a. Pojedinačne jedinice se dodeljuju na automatski i neprekidan način, tako da samo jedan gramofon treba da bude povezan na računar putem USB-a.

Kreativna kontrola

Novo razvijeno LED target svetlo od aluminijuma iz jednog dela se slobodno kreće kako bi Vam omogućilo da pronađete položaj igle u mračnom okruženju. Target svetlo se takođe može ukloniti i lako zameniti. Koristeći dugmiće na gornjoj ploči modela RP-8000 MK2, možete odabrati jednu od tri brzine (33 1/3, 45 i 78 rpm). Posvećeni dugmići za forward i reverse režim omogućavaju veću kreativnost u Vašem miksu.

Pedovi sa 7 novih režima izvođenja

Razvijen namenski za primenu uz Serato DJ Pro, a zahvaljujući besprekornoj plug-and-play integraciji, RP-8000 MK2 u DVS setapu omogućava neviđene kreativne mogućnosti. 8 velikih pedova sa RGB osvetljenjem može da kontroliše preko 7 različitih režima izvođenja (Cue, Sampler, Saved Loops, Pitch Play, Loop, Loop Roll, Slicer), kao i dva korisnička režima, koji mogu biti posebno dodeljeni uz individualno odabrane funkcije. Pored toga, koristeći multi enkoder moguće je pretraživati numere direktno sa gramofonske jedinice i učitavati ih odmah u određeni dek. Zahvaljujući svojoj MIDI kompatibilnosti, RP-8000 MK2 može da komunicira sa svakim MIDI kompatibilnim DJ softverom - na taj način, dodatni kontroler za režime izvođenja nije neophodan.

Balansirana ručica u obliku slova S sa unapređenom osnovom

Model RP-8000 MK2 ima statički balansiranu ručicu u obliku slova S sa hidrauličnim podizanjem i antikliznim mehanizmom. Novorazvijena osnova ručice omogućava veću stabilnost i podesivi visoki/vertikalni ugao (VTA). Tonska ručica niske rezonance dolazi uz univerzalno povezivanje za gramofonske glave (SME).

Platter Play - Kreativna kontrola brzine tanjira

Platter Play režim omogućava korisnicima da kontrolišu brzinu tanjira uz pomoć pedova za izvođenje, koji otvara nove mogućnosti za živa muzička izvođenja i pretvaranje modela RP-8000 MK2 u legitimni muzički

instrument. Ukupno 22 skale i 34 note su na Vašem raspolaganju sa opcijom stvaranja do 9 korisnički definisanih skala. Dugmići za odabir dve brzine mogu se koristiti za podešavanje brzine u režimu Platter Play kao i za povećanje ili smanjenje brzine audio materijala u koracima od jednog i po tona. Pored toga, brzina tanjira se takođe može kontrolisati uz eksternu MIDI klavijaturu.

Pitch visoke rezolucije sa digitalnim fejderom

Koristeći pitch fejder visoke rezolucije, možete podesiti brzinu tanjira u klasičnom gramofonskom brzinskom opsegu +/-8%. RP-8000 MK2 je takođe kabl šireg, DJ-friendly +/- 16% pitch opsega i masivni +/-50% ultra-pitch, koji omogućava veću kreativnost prilikom puštanja i miksovanja ploča. Ukoliko je kvarcna kontrola brzine aktivna, brzinu tanjira neće promeniti položaj fejdera i okretaće se brzinom nula (0%).

Moćni motor sa ekstenzivnim mogućnostima podešavanja

Fino podešeni motor koji radi na kvarcni pogon, sa digitalnom korekcijom brzine radi sa početnom obrtnom snagom od 2.8kg/cm, koja se može podesiti do maksimuma od 4.5kg/cm. Ovo čini model RP-8000 MK2 gramofonom sa izuzetno glatkim okretanjem bez zapinjanja. Takođe, brzina zaustavljanja gramofona (zaustavljanja tanjira) se može podesiti od 0.2 - 6 sekundi i precizno izrađeni, teški tanjir od livenog aluminijuma je obložen gumom koja smanjuje neželjene vibracije i rezonance.

Čvrsta spoljna konstrukcija

Koristeći kombinaciju metala, gume i sintetičkih materijala, kućište modela RP-8000 MK2 je ojačano i teže nego ikad. To čini da je ovaj gramofon izuzetno otporan na vibracije prouzrokovane jakim bas zvucima, a njegova stopa za amortizaciju udaraca pomaže da se dodatno unapredi ova izolacija. Površina je prekivena tamno crnim završnim slojem visokog kvalieta otpornim na grebanje.

Visokokvalitetno povezivanje i integrisano phono pretpojačalo

Zahvaljujući udubljenom zadnjem panelu za povezivanje, RP-8000 MK2 se lako može staviti u "flight case" transportne kofere i može se postaviti odmah pored DJ opreme. Zahvaljujući dodatnom izlazu, gramofon se može povezati na 2 miksera simultano, omogućavajući lak prelaz sa DVS na vinil. Opcioni ground terminal omogućava dodatnu zaštitu u klupskom okruženju. Sva kablovska povezivanja (RCA/mains) su odvojiva i lako se zamenjuju, što takođe pomaže pri transportu i skladištenju.

Osetite novu dimenziju kreativnosti

U kombinaciji sa Reloop ELITE moguće je po prvi put kontrolisati pad režime na različitim uređajima individualno i simultano.

RP-8000 MK2

Najnapredniji DJ gramofon ikada napravljen, razvijen u tesnoj saradnji sa renomiranim međunarodnim muzičarima koji koriste gramofone.

Dizajniran za Serato DJ Pro: kontrolišite 7 novih režima za izvođenje obeleženih bojama

Platter Play režim: performance pedovi mogu se koristiti za kontrolu brzine tanjira kako bi se omogućila melodijska i muzička živa izvođenja

Karakteristike

NOVO u MK2 verziji:

Najnapredniji DJ gramofon ikada napravljen, razvijen u tesnoj saradnji sa renomiranim međunarodnim muzičarima koji koriste gramofon

Dizajniran za Serato DJ Pro: kontrolišite 7 novih RGB režima izvođenja označenih bojama

Platter Play: u ovom režimu, performance pedovi se mogu koristiti za kontrolu brzine tanjira kako bi se omogućilo melodijsko i muzičko izvođenje uživo

Izuzetno veliki, visoko responsivni pedovi sa LED svetlima u više boja

22 skale su dostupne uz opciju stvaranja do 9 podešenih skala

Pitch bending funkcija uz dugmiće za odabir brzine u Platter Play režimu

Unapređena kontrola : pojednostavljeni multi-ekoder i intuitivni režim

Prvi ove vrste: nezavisni ped režimi (kada se koriste sa ELITE miksetom)

Čvrsta spoljna konstrukcija sa još težim dizajnom uz dodatna ojačanja od metala, gume i livene smese za veću apsorpciju vibracija i izolaciju

Snažnija početna obrtna sila (podesiva od 2.8 - 4.5 kg/cm)

Fino podešena kontrola motora za dalju optimizaciju wow-a i flutter-a kao i rotacije

Novo razvijena, MK2 ručica (VTA) sa podesivom visinom

Posebno lagan i od čvrstog glatkog aluminijuma od kojeg je izrađena ručica

Podesiva brzinska skala za precizna podešavanja

Dodatni izlaz: gramofon se može povezati na dve miksete istovremeno što omogućava lak prelaz sa DVS na ploče

Opcioni ground terminal omogućava dodatnu zaštitu u kompleksnim klupskim i studijskim okruženjima

LED svetlo za iglu koje se može slobodno okretati, novog dizajna iz jednog dela od aluminijuma koje se može lako zameniti

Visokokvalitetni, veoma otporni, tamno crni metalni završni sloj

Kvarcni hibridni gramofonski instrument na direktni pogon sa gornjom obrtnom silom

Podiže Vaše DJ nastupe na novi nivo kreativnosti i muzikalnosti

MIDI odeljak za kompatibilnu kontrolu sastoji se od multi-ekodera, 8 velikih LED pedova, tri sloja sa 7 režima izvođenja (cue, sampler, saved loops, pitch play, loop, loop roll, slicer) i 2 korisnička režima

Digitalni LC displej za podešavanja brzine, BPM, skala, dodelu dugmića i dekovala i firmver podešavanja

Besprekorno kombinuje moćni muzički instrument i profesionalni DJ gramofon svetske klase

Podesivo vreme zaustavljanja (0.2 - 6 sec.)

Precizna kontrola motora sa 3 brzine (33 1/3, 45 i 78 RPM)

Precizno izrađen, gramofon od livenog aluminijuma

Gumene intarzije smanjuju vibracije i pozadinski šum

Statički balansirana univerzalna ručica u obliku slova S sa hidrauličnim podizanjem i antikliznim mehanizmom

Univerzalno povezivanje za gramofonske glave (SME)

Pitch fejder visoke rezolucije (0.02 % rezolucije)

Opseg brzine +/-8 %, +/-16 %, +/-50 % (ultra brzina)

Kvarcna kontrola brzine

Reverse funkcija: prekidač za forward i reverse rad

Smart USB link za do 4 gramofona

Automatsko dodeljivanje deka kada je povezano linkom

Udubljenje za povezivanje za lako slaganje u kofere i besprekorno podešavanje

Phono i line izlaz (bez potrebe za uzemljenjem)

Glavni i RCA kablovi koji se mogu odvojiti

Safety mains prekidač

Stopa za amortizaciju udarca i protiv vibracija

Gramofon, podloga za ploču, LED svetlo za iglu, protivteg, phono RCA kabl sa uzemljenjem, USB kabl, kabl za strujno napajanje, uputstvo za upotrebu

Tehnički podaci

Gramofon:

Tip: gramofon na direktni pogon
Pogon: direktni kvarcni pogon sa gornjom obrtnom silom
Motor: 16-polni, trofazni, motor bez četkica
Brzine gramofona: 3 brzine, ručna (33 1/3, 45, 78 RPM)
Početna obrtna sila: 2.8 - 4.5 kg/cm (podesivo)
Podesivo vreme zaustavljanja (0.2 - 6 sec.)
Vreme starta: < 0.2 sec
Wow i flutter: 0.01% WRMS*
Odnos signal-šum: > 55 dB (DIN-B)
Sistem kočenja: elektronska kočnica

Tanjir:

Materijal: liveni aluminijum
Prečnik: 332 mm
Težina: približno 1.5 kg

Ručica:

Tip: univerzalna, statički balansirana, u obliku slova S
Efektivna dužina: 230 mm
Overhang: 15 mm
Gazna greška: < 3°
Offset ugao: 22°
Pritisak gramofonske igle: 0 - 4 g
VTA opseg podešavanja: 0 - 6 mm
Korisna težina glave: 3.5 ~ 8.5 g (uključujući nosač glave 13 ~ 18 g)
Antiklizni opseg: 0 - 3 g
Efektivna težina ručice: 30 g

Povezivanja:

1x PHONO/1x LINE out (pozlaćeni konektori), 1x GND uzemljenje, 1x USB port (tip B)

Opšte:

Napajanje: AC 115/230 V, 60/50 Hz (EU/US), AC 100 V, 50/60 Hz (JP)
Potrošnja struje: 17 W
Dimenzije: 458 (w) x 354 (d) x 144,6 (h) mm
Težina: approx. 11.8 kg
Gramofon, podloga za ploču, LED svetlo za iglu, protivteg, phono RCA kabl sa uzemljenjem, USB kabl, kabl za napajanje, uputstva za upotrebu