

DEFINITIVE TECHNOLOGY BP9040 BIPOLAR Podnostojeći Zvučnik

Šifra: 14722

Kategorija proizvoda: Podnostojeći Zvučnici

Proizvođač: Definitive Technology

Cena: 101.880,00 rsd



Zvučnik BP9040 u obliku tornja vaš je odgovor za izvanredan, impresivan zvuk koji ispunjava sobu, tako da možete iskusiti svaki detalj čistog kućnog bioskopa. Napred fokusirani bipolarni niz proširuje čitavu zvučnu scenu vaše sobe. Visokotonci od aluminijske kupole, drajveri visokih performansi, integrisani subwoofer sa motorom i inteligentna kontrola basa omogućavaju vam da čujete i osetite svaku notu kako umetnik namerava. Dolby Atmos / DTS: X kompatibilnost omogućava vam istraživanje istinskog višedimenzionalnog zvuka. Bezvremenski, minimalistički dizajn. Ovako zvuči opsesija.

Bipolarni zvučnik visokih performansi

Patentirani unapred fokusirani bipolarni niz (FFBP)

Integrisani 8-inčni sabvufer i dual bas bas radijatori

Dolby Atmos certificirano i DTS:X kompatibilno

Visokotonci od aluminijske kupole

Kristalno jasni zvukovi oživljavaju najzahtevniji zvuk.

Visokotonci Definitive Technologies emituju više frekvencije nego što ih čuje ljudsko uho, stvarajući autentičnu reprodukciju zvuka kako umetnik namerava u studiju ili koncertnoj sali.

BDSS - uravnoteženi dvostruki surround sistem

Poboljšava izlet drajvera što rezultira odabranim drajverom koji daje izlazne basove obično povezane sa većim drajverom, zadržavajući pritom poboljšanu disperziju i definiciju srednjeg opsega manjeg drajvera.

Potpuno inertan kabinet bez rezonancije

Maksimalna krutost sa strateški postavljenim ojačanjem poboljšava sliku, istovremeno smanjujući rezonancu, dodatno ojačavajući njihov čist i moćan zvuk.

LED logotip definitivne tehnologije sa pozadinskim osvetljenjem

Da bi istakli integrisani subwoofer sa motorom i pokazali da vaš zvučnik prima signal, dodali su LED logo na njegovu donju prednju ploču. Uključite ga ili isključite u slobodno vreme i imajte na umu da će se automatski isključiti / stanje pripravnosti nakon 20 minuta odsustva aktivnog signala

Podloga od livenog aluminijuma sa šiljcima i podnim klizačima

Široki otisak povećava ukupnu stabilnost visokog zvučnika, dok dodavanje šiljaka ili klizača na podu pomažu da zvučnici budu čvrsto na svom mestu bilo na tepihu ili drugim čvrstim podnim površinama poput tvrdog drveta ili cementa.

Akustično prozirna rešetka

Uživajte u suptilnoj eleganciji dizajna zvučnika bez uklanjanja rešetke zvučnika da biste uživali u prirodnom, neobojenom zvuku.

Visina sa postoljem 990,6 mm

Širina sa osnovom 152,4 mm

Dubina sa postoljem 330,2 mm

Težina 16,33 kg

Visina osnove 971,6 mm

Osnovna širina 330,2 mm

Dubina baze 279,4 mm

Osnovni materijal - aluminijum za avione

Mehanizam nivelisanja Da

Materijali Aluminijum

Tip kućišta prednjeg niza

Akustično podešeni otvor

Dopuna drajvera prednjeg niza

1k 1 "(25,4 mm) d (okrugla) aluminijumska kupola - visokotonac

2k 4,5 "(114,3 mm) d (okrugli) - srednji nivo

<= 2k 8 "(203,2 mm) d (okrugli) - Bas radijator

1k 8 "(203,2 mm) d (okrugli) - sabvufer

Tip kućišta drajvera zadnjeg niza

Akustično podešeni otvor

Dopuna drajvera zadnjeg niza

1k 1 "(25,4 mm) d (okrugla) aluminijumska kupola - visokotonac

1k 4,5 "(114,3 mm) d (okrugli) - srednji nivo

Ukupni frekvencijski odziv 22 Hz → 40 kHz

Maksimalna osetljivost (1 vati na 1 metar) 92 dB

Pojačalo klase klase D.