

NATIVE INSTRUMENTS TRAKTOR AUDIO 2 MK2 B-Stock

Šifra: 11233
Kategorija proizvoda: DJ
Proizvođač: Native Instruments



Cena: **9.480,00** rsd

MALI, GLASAN, SPREMAN ZA RAD SA iOS

TRAKTOR AUDIO 2 je najmanja DJ zvučna kartica na svetu za TRAKTOR DJ 2 i TRAKTOR PRO 3. Prenosiva, prvoklasnog zvuka – sa snagom koja trese zidove.

SNAGA KOJA STAJE U DŽEP

Dovoljno tanka da stane u vaš džep, TRAKTOR AUDIO 2 je ultra prenosna DJ zvučna kartica dizajnirana za TRAKTOR PRO 3 i TRAKTOR DJ 2. Preslušajte svoju sledeću numeru vrhunskog 24-bitnog / 48 kHz, zvuka spremnog za klub - pre nego što masa to čuje.

S uključenim softverom TRAKTOR LE 3, TRAKTOR AUDIO 2 je sveobuhvatna DJ zvučna kartica napravljena za nošenje na put.

TRAKTOR DJ

Pretvorite Vaš iPad u solidan, DJ setap spreman za klub. Savršena kompatibilnost sa TRAKTOR DJ 2 dopušta Vam da se odmah povežete, pokidate Vaš set a onda odmah nastavite na after parti bez ikakvog cimanja.

Kada koristite Vaš iPad, TRAKTOR AUDIO 2 pojačava izlaznu jačinu zvuka. Koristeći opciono napajanje, takođe može da napuni Vašu bateriju na iPad-u za sate neprekidnog miksovanja.

PRIKLJUČITE SE I SVIRAJTE UZ TRAKTOR PRO

Već imate Pro? TRAKTOR AUDIO 2 je savršeni mobilni audio partner za kompaktne TRAKTOR PRO 3 setape. AUDIO 2 deli dva TRAKTOR deka na odvojene audio kanale za preslušavanje numera sa slušalicama.

Koristite ga samostalno kao audio spliter ili sa DJ miksetama- kod kuće ili u klubu.

ŠTA JE SVE UKLJUČENO

TRAKTOR AUDIO 2 dolazi za osnovnim TRAKTOR LE softverom da biste mogli da počnete. Dva softverska deka, tri efekta, i sve što Vam je potrebno da počne Vaša žurka.

A kada budete spremni za više, pređite na pro. AUDIO 2 uključuje e-vaučer u vrednosti od USD 0.00 - iskoristite ga da kupite TRAKTOR PRO 3 ili bilo koji drugi NI softver koji se može preuzeti. (e-vaučer se ne nalazi u kutiji proizvoda! Nakon što aktivirate svoj proizvod (ili registrujete hardver), e-voucher se šalje na e-mail!

Iz tehničkih razloga **može da prođe i 48 sati do dobijanja kupona / e-vaučera nakon aktivacije proizvoda / registracije)**

SISTEMSKI ZAHTEVI

macOS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 (najnoviji apdejt), Intel Core i5, 4 GB RAM

Windows 10 version 1803 or later (64 Bit), Intel Core i5 or equivalent CPU, 4 GB RAM

Napomena: TRAKTOR AUDIO 2 nije kompatibilan sa iPad Pro.

TRAKTOR DJ 2 SISTEMSKI ZAHTEVI

iOS 11.0 ili noviji, kompatibilan sa iPad-om pete generacije ili novijim, iPad Air prve generacije ili novijim, iPad mini druge generacije ili novijim

PODRŽANI AUDIO FORMATI

MP3, WAV, AIFF, Audio-CD, FLAC, Ogg Vorbis, non-DRM AAC

PODRŽANI DRAJVERI

ASIO

Core Audio

DirectSound

WASAPI

OPŠTE

Monitor sa rezolucijom ekrana 1280 x 800, USB 2.0, 1 GB slobodnog prostora na disku. Internet veza i grafička kartica koja podržava OpenGL 2.1 ili noviji su potrebne da bi se preuzeo i aktivirao TRAKTOR softver. Kada se instaliraju i aktiviraju, svi proizvodi se mogu koristiti i oflajn.

NAPAJANJE

Napajanje putem USB 2.0 interfejsa snage 5V 500mA iz računara – nijer potrebno spoljno napajanje. Moguć je rad sa iOS uređaja sa napajanjem male snage. Rad pune snage sa iOS uređajima postiže se korišćenjem dodatnog napajanja (ovo povećava izlaznu jačinu zvuka i takođe puni bateriju iOS uređaja).

USB PODRŠKA

Napomena: U radu sa Windows-om, samo su USB 2.0 portovi zvanično podržani ovim proizvodom. Kompatibilnost sa USB 3.0 portovima na Windows 7 ili Windows 8 se ne može trenutno garantovati.

HARDVERske SPECIFIKACIJE

Audio konverteri (Ulazi A/D)

Kanali (A/D, D/A) 0, 4

Sample rate 44.1, 48 kHz

Bit rezolucija 24-bit

Line izlazi

Maksimalni izlazni nivo +11.7 dBu

Dinamički opseg (A weighted) 103 dB

THD+N (Maks. nivo) 0.004 %

Frekvencijski odziv, +/-1.4 dB 20 Hz - 20 kHz

Cross Talk @ 1 kHz do sledećeg kanala -105 dB

Izlaz za slušalice

Impedansa 28 Ohms - 600 Ohms

Maksimalni izlazni nivo +5 dBu @ 32 Ohms

Dinamički opseg (A weighted) 102 dB

THD+N (Max. Level, high Imp, 100 Ohms) 0.004 %

Frekvencijski odziv, +/-1.4 dB 20 Hz - 20 kHz