

NOVATION 49SL MKIII - Midi Klavijatura

NOVATION 49SL MKIII - Midi Klavijatura

Šifra: 13287

Kategorija proizvoda: do 49 dirki

Proizvođač: Novation

Cena: **63.480,00** rsd

Totalna kontrola

Bacite se na posao sa Vašim omiljenim hardverom sa svim prednostima digitalne audio radne stanice (DAW) pod Vašim prstima; nema potrebe da gledate u kompjuterski ekran. Izvucite Vaš DAW iz kutije i kombinujte sa Vašim hardverskim sintisajzerom - koji povezuje sve putem SL MkIII. Zatim lako sve kontrolišite uz visoko podesive mapinge za Vaš hardver i softver. Ili stvorite Vaš u softverskom editoru.

Unutrašnji sekvencer sa 8 traka zasnovan na obrascima

Ubacujte note korak po korak ili snimajte u hodu; možete da svirate ili editujete Vaše sekvence direktno sa klavijature. Zatim snimite automatske parametre direktno na sekvenceru, oživljavajući tako svoju produkciju. Možete da odaberete tip arpeđa, da odredite učestalost sinkovanja da podesite note i dužinu obrazaca i da koristite pedove da kreirate Vaše ritmove u realnom vremenu.

To je taj osećaj

SL MkIII se ponosi našom najboljom sintisajzerskom klavijaturom sa polutežanim dirkama najlakšom za sviranje, sa tasterima sa oprugama podešenim u skladu sa potrebama iskusnog svirača. Posедуje i aftertouch, koji se može dodeliti bilo čemu. Njegova izuzetno visoka učestalost skeniranja od 10 kHz daje dirkama izuzetno dinamični osećaj za izražajno izvođenje. A možete da vidite i skale, modalitete i zone, odmah, zahvaljujući RGB LED fidbeku.

SL MkIII ima RGB pedove osetljive na brzinu koji imaju mnogostruke funkcije: mogu da se koriste za puštanje snimaka, kao koraci u sekvenceru, za davanje ritma prstima i imaju polifonični aftertouch.

Dirke za nastup uživo

Zajedno sa kompanijom Ableton® stvorili smo do sad neviđenu integraciju sa Live™. SL MkIII zaista izvlači Vaše muzičke sesije iz kutije. LCD ekrani u bojama daju Vam potpunu vidljivost Vaših parametara, dok Vam pedovi, dugmići, osam fejdера i 8 okruglih dugmića omogućavaju da odmah stvarate muziku - i u svakom značajnom muzičkom softveru, koristeći InControl.

Pristupanje DAW-u

Duboke integracije sa Logic® i Reason - kao i HUI kompatibilnost sa Cubase, Pro Tools®, Studio One i Reaper - znači da SL MkIII može da otvori bilo koji DAW.

Osnovne karakteristike

Unutrašnji sekvencer zasnovan na obrascima sa 8 traka

Koristite sekvencer kako biste lako snimili note dok ih svirate, ili ih unosite korak po korak. Svirajte i editujte Vaše sekvence direktno sa klavijature. Zabeležite Vaše pokrete automatski u sekvenceru, oživljavajući na taj način Vašu produkciju.

Sveobuhvatno povezivanje

USB; MIDI In, Out, Out 2/Thru; sustain, expression i ulazi za nožne prekidače; Analogni Clock Out; kao i dva seta CV Pitch, Gate, i Mod izlaza koji se mogu koristiti za rutiranje bilo čega bilo gde.

Arpedator

Odaberite vrstu arpedatora, odrediti učestalost sinkovanja podesite dužinu, a zatim koristite pedove kako biste oblikovali Vaše ritmove u realnom vremenu.

Skale, modovi i zone

Radite sa skalama i dirkama i postavite višestruke zone i lejere na klavijaturu.

Dirke za sviranje

SL MkIII ponosi se našom najboljom sintisajzerskom klavijaturom sa poluotežanim dirkama najlakšom za sviranje, sa tasterima sa oprugama i našom najvišom učestalošću sinkovanja podešene u skladu sa potrebama iskusnog svirača. Posедуje i aftertouch, koji se može dodeliti bilo čemu.

Podesivi obrasci

Visoko podesiva mapiranja za hardver i softver lako kontrlišu sve. Možete da napravite i Vaše sopstvene obrasce u softverskom editoru i da ih sačuvate na klavijaturi.

Savršeni kontroler za Live™

Zajedno sa kompanijom Ableton® stvorili smo apsolutno zadivljujući kontroler klavijature za njihov Live™ softver za stvaranje muzike. Četiri LCD ekrana u boji daju Vam potpuni fidbek parametra, omogućavajući Vam da vidite sve što kontrolišete.

Kontrolišite sav najbitniji muzički softver

Vaš izbor muzičkog softvera najbitniji je za Vašu kreativnost. SL MkIII's dok Vam pedovi, dugmići, osam fejdера i 8 okruglih dugmića omogućavaju Vam da preuzmete kontrolu nad svim značajnim muzičkim softverima, koristeći InControl ili bilo koji HUI kompatibilni DAW.

Komponente

Komponente Vam dopuštaju da bekapujete i ponovo učitate Vaše obrasce i muzičke sesije na Cloud, omogućavajući pristup sa bilo koje tačke na svetu. Sav sadržaj može takođe biti sačuvan lokalno.

Pitch sa pozadinskim osvetljenjem i točkići za modulaciju

Pitch i modulacijski točkići imaju RGB LED svetla koja menjaju boju i na taj način pokazuju na kojoj numeri radite.

Jedan routable sat za ceo sistem

Bilo da ste u kutiji ili izvan kutije, MIDI i analogne clock i transport kontrole omogućavaju da se sve odvija na vreme.

Odabir dinamike

Odaberite iz sveobuhvatne ponude Velocity Curves koje odgovaraju Vašem stilu sviranja.

Tehničke specifikacije

Hardverske specifikacije proizvoda

Poluotežana klavijatura sa 49 ili 61 notom osetljivom na dodir, sa individualnim oprugama, sintisajzerskog stila

16 RGB bubanj pedova osetljivih na dodir u bojama sa pozadinskim osvetljenjem

2 strane i 2 dugmeta za puštanje pesama

8 dugmića koji se kontinuirano okreću

8 slajdera

6 posvećenih transportnih kontrola

RGB pitch bend sa pozadinskim osvetljenjem i modulacijskim točkićima

2 oktave / dugmići za transponovanje
2 dugmeta za trake
5x RGB TFT LCD ekrana
59 dugmića sa pozadinskim osvetljenjem sa prekidačima na takt
RGB LEDs klavijatura sa 49 ili 61 dirkom
16 prenosivih dugmića x 2 strane (32 prenosiva dugmeta)
Prenosiva rešetka x 2 strane | (32 prenosiva peda)
Dugmići za uključivanje RGB moda sa pozadinskim osvetljenjem uključujući InControl

Zadnji panel & konektori

Prekidač za struju
Soket za jednosmernu struju
USB B 2.0
MIDI IN, OUT, OUT2 / THRU - 3x 5-pin DIN soketi
Pedala za sustain i expression 1/4" TRS džek ulazi
Pedala za nožni prekidač 1/4" TS džek ulaz
CV, Gate, Modulation -1- na 3.5mm džek soketima
CV, Gate, Modulation -2- on 3.5mm džek soketima
Clock out
Kensington security slot

Sekvencer

64 sesije
8 numera po sesiji
8 obrazaca po numeri (16 koraka po obrascu za ukupan broj od 128 koraka po numeri)
Snimanje u realnom vremenu (note, uz brzinu i automatizam)
Automatska kvantizacija nota na korake i automatizacija na 6 događaja po koraku
Sve dodeljive kontrole mogu biti automatizovane (maksimalno 8 automatskih linija)
Unutrašnji tempo opseg 40 - 240
Swing 20 - 80%

Izvođenje u realnom vremenu

16 tipova skala i hromatska tranpozicija
Podela dirki u 8 zona za sviranje
Za prošireni izgled obrasca - okrenite rešetku
Početak i kraj obrasca, smer uključujući reandom
Lanac obrasca koji se može konfigurisati
Trenutno menjanje sesija, odloženo prekidanje

Editing

Brzina i gejt po koraku
Višestruke dužine gejta po koraku (putem snimanja u realnom vremenu)
Automatsko editovanje po koraku
Clear step, automatizacija parametra po obrascu, sesiji
Dvostruki korak, obrazac
Softver
Ableton Live Lite uključen
4 GB Loopmasteri zvukova i semplova
Napajanje
Maksimalna potrošnja struje 12v 1000mA
Uključeno strujno napajanje (Ovaj proizvod se ne može napajati preko USB)

Dimenzije proizvoda

49SL MkIII: <817mm dužina x 300mm dubina x 100mm visina>
61SL MkIII: <981mm dužina x 300mm dubina x 100mm visina>