

## NOVATION Bass Station II - Sintisajzer

Šifra: 12085

Kategorija proizvoda: Sintisajzeri

Proizvođač: Novation

Cena: **49.080,00** rsd

### Umetnički zvučni paket

Odlučili smo da pozovemo nekoliko naših Bass Station II umetnika kako bi nam napravili neke pečeve za novi zvučni paket. Ovo je spisak analognih improvizatora koji su se umešali: Nite Jewel, Cian from Super Furry Animals, Jeremy from Everything Everything, Jason Miles, Victor Parris Mitchell, Adam Freedland.

### Mnogo više od basa

Ovaj sintisajzer može da zvuči i nežno i agresivno koliko god Vi to želite. Potražite nežne tačke sa filter modom da biste ga naterali da peva. Uključite distorziju i on će ljutito zarežati. Pritisnite rezonance na samooscilaciju da biste kreirali vrišteće zvukove. Bass Station II može da zvuči kako god se Vi osećate.

### Lake kontrole za kompleksni dizajn

Stavljamo koliko god kontrola je moguće u Bass Station II, tako da u potpunosti možete da se izgubite u otkrivanju i stvaranju novih zvukova. Naravno, te kontrole smo postavili na najčistiji i korisniji način, kako bismo zadržali što jednostavniji i što zabavniji dizajn zvuka.

### Sačuvajte i učitajte pečeve

Opreмили smo Bass Station II sa 64 različita peča koji svedoče o njegovoj ogromnoj zvučnoj varijaciji. Takođe smo ostavili slobodna 64 slota tako da lako možete da sačuvate i učitate Vaše sopstvene pečeve ili u besplatni librarian software.

### Trenutna inspiracija

Bass Station II arpeđator zasnovan na obrascima i step sekvencer predstavljaju zabavan i neposredan način za pronalaženje nove inspiracije. Sekvencer Vam omogućava da snimate Vaše sopstvene note, veze, pauze i ritmove u realnom vremenu, zatim da ih sačuvate, ponovo reprodukujete i koristite ih sa bilo kojim pečom koji Vam se dopada. Sinhronizujte ih lako i automatizovano sa Vašim muzičkim softverom ili hardverskim setapom, ili dodajte i swing.

### Povežite se sa bilo čim

Bass Station II je u potpunosti u skladu sa klasom, tako da možete da ga uključite u bilo šta putem USB-a i počnete da svirate. Takođe ima i MIDI I/O na 5 pin din portova, tako da možete povezati Vaš drugi MIDI gear. Možete povezati i spoljni instrument i propustiti ga kroz Bass Station II analogni filter i efekte.

### Produkcijska serija Vol.1 Zvučni paket

Ova kolekcija jedinstvenih analognih zvučnih pečeva je za nas od strane producenata za sintisajzere svetske klase iz naše eklektične umetničke i producentske zajednice.

Bilo da stvarate dens, fank, elektronsku, indi, pop muziku ili nešto potpuno eksperimentalno, ovih 46 pečeva će dodati pravu analognu dubinu Vašoj muzici. Nećete morati da preuzimate i instalirate librarian kako biste učitali pečeve.

### Circuit Mono Station

Proizilazi iz Bass Station II, Circuit Mono Station je parafonični analogni sintisajzer koji koristi prednosti Circuit flow-a.

Peak

Polisintisajzer koji je rival svima ostalima. Proizilazi iz Bass Station II, Peak je osmoglasovni desktop polifonični sintisajzer sa tri New Oxford oscilatora, rezonantni multimodalni analogni filter za svaki glas, kao i tri tačke distorzije u analognom lancu signala. To je savršeni način da dopunite svoj Bass Station II.

### **Stvorite veliku raznovrsnost zvukova**

Dva čisto analogna podesiva oscilatora koji se mogu sinhronizovati sa četiri moguća talasna oblika, kao i treći podoscilator, modulacija za noise i ring.

### **Ogroman bas i vrišteći zvukovi**

Koristite multimodalni Classic Filter prekidač za niske, visoke tonove i band pass sa padovima od 12 ili 24dB.

### **Poboljšani analogni filter stage**

Kiseli filter od 24dB koji je još tamniji, vlažniji i glatkiji od Classic filtera.

### **Neka Džekil postane Hajd**

Stvarajte hrskave, agresivne zvuke sa punom analognom distorzijom, efektima filter modulacije i odvojenim filter overdravom.

### **Lako učitavanje i čuvanje pečeva**

Dolazi sa 64 patches koji pokrivaju veliki spektar stilova, ali možete da stvarate, čuvate, arhivirate i menjate za 64 Vaših.

### **Inspirišite se odmah**

Snimajte note, vezane note, pauze i ritmove u realnom vremenu koristeći step sekvencer i arpeđator, onda ih lako sačuvajte i koristite ih sa bilo kojim pečom koji Vam se sviđa.

### **Eksperimentišite lako**

Koristite veliki broj kontrola, pametno aranžiranih za intuitivni dizajn pečova i editovanje zvukova.

### **Fleksibilna modulacija**

Trouglasti, četvrtasti i testerasti LFO talasni oblici, kao i sample i hold, ADSR koverta za filter, pitch i modulacija širine pulsa

Povežite se na hardver i softver

Povežite se i sinhronizujte se sa Vašim muzičkim softverom i MIDI kompatibilnim hardverom.

Klavijatura za sviranje

Potpuna klavijatura sa 25 nota osetljiva na dodir, sa brzom synth akcijomk i aftertouch-om.

Sačuvajte neograničen broj zvukova

Sačuvajte koliko god pečeva želite na Vašem Mac-u ili PC-ju koristeći Librarian Software.

Tehničke specifikacije

Hardverske specifikacije proizvoda

Hardver i dodeljivanje kontrolera

Klavijatura sa 25 sintisajzerskih nota

Aftertouch može biti dodeljen da bi se modulirali:

Frekvencija filtera  
LFO (oscilacije niske frekvencije) 1to Osc pitch  
dvobrzinska oscilacija  
Pitch točkić

Modulacijski točkić se može dodeliti na:  
LFO 2 do frekventog filtera  
LFO 1 na Osc pitch  
Osc 2 pitch  
Dugmići za podizanje /spuštanje oktave  
64 fabrička preset  
64 slotova za korisničke pečeve (kao i skladište za pečeve)  
Master volume dial

Ulazi i izlazi

USB 2 ulaza za MIDI (za povezivanje i napajanje Bass Station II putem host računara)  
Mono izlaz na džek od 1/4" TRS  
Izlaz za slušalice na džek od 1 1/4" TRS  
Eksterni ulaz na džek od 1 1/4" TRS  
Ulaz za sustain pedalu na džek od 1 1/4" TS  
MIDI IN / MIDI OUT portova na 5 pin din  
Ulaz za jednosmernu struju  
Prekidač za isključivanje / direktnu struju / USB napajanje  
Sintisajzer

Oscilatori

Osc 1  
Osc 2  
Sub Osc (3)  
Noise generator

Osc 1 & 2

Odaberite talasni oblik:

sinusni  
trouglasti  
testerasti  
četvrtasti/promenljive pulsne širine

**Funkcije**

Sync 1 & 2  
Detune  
Opseg oktava  
Pitch bend  
Pitch modulacija od Mod Envelope i/ili LFO 1  
Modulacije pulsne širine sa Mod Envelope i/ili LFO 2

Sub Osc (3) koji se trekuje na Osc 1

Odaberite nezavisno između talasnih oblika:

Sinusni  
Četvrtasti  
Uski puls

Funkcije

Sva modulacija i podešavanje na Osc 1  
Odabir nezavisne oktave

Mikser

Osc 1 level

Osc 2 level

Sub Osc level

Nivo Noise generatora

Dubina Ring modulacije

Nivo spoljnjeg signala

Filter

Dve vrste filtera

Acid (diode ladder)

Classic (izveden iz originalne Bass Station)

Funkcije

Cutoff

Rezonanca

Overdrajv

Frekvencija filtera na Mod Envelope dubinu

Frekvencija filtera do dubine LFO 2

Odaberite 'Classic' filter između:

Low pass

Band pass

High pass

12dB pad

24dB pad

Envelope

Dve ADSR envelopes (Attack/Decay/Sustain/Release)

Amp Envelope

Mod Envelope

Kombinovana kontrola oba Envelopes

Odaberite triggering mode:

Single trigger (drži envelope kada se svira nova nota)

Multi trigger (ponovo trigeruje svaki put kada se svira nova nota)

Autoglide (angažuje portamento)

Postoji i VCA limiter

LFO

Dva LFO-a, svaki može da se bira između sledećih:

Trouglasti

Testerasti

Četvrtasti

Sempl i hold

Oba LFO-a nezavisno podesiva između učestalosti i vremena dileja

Sinhronizovanje dirki LFO 1 & 2

LFO niz na LFO 1& 2 (low pass filter na LFO talasnom obliku)

Efekti

Distorzija signala koji se šalje

Oscillator filter mod amount (FM efekat kreiran od strane Oscilatora 2 koji modulira frekventni filter)

Step Sekvencer/Arpeđator

## Arpedator

Do 32 različita obrasca

Odaberite između oktava (opseg 1-4)

Swing funkcija

Odaberite smer:

gore

dole

gore / dole 1

gore / dole 2

kao što se svira

random

Brava (fiksira arpedator)

## Step Sekvencer

Do četiri sekvence

Dodelite jedan od 32 ritmička preseta ili stvorite Vaš sopstveni

Insertujte rests ili legato (slide)

Sekvencer re-trigger funkcija

## Portamento

Podesite glide vreme

Jedan trigger ili re-trigger modovi

Integrišite u step sekvencer i arpedator

Strujni preduslovi

## USB napajanje

Uključeno napajanje za 9V jednosmerne struje

Maksimalna potrošnja struje 9V DC 300mA

Dimenzije proizvoda

457mm (18") širina x 273mm (10.75") dubina x 76mm (3") visina

Kompatibilnost sa operativnim sistemima

macOS 10.12 Sierra

Da

Mac OSX 10.11

Da

Mac OSX 10.10

Da

Mac OSX 10.9

Da

Windows 10

Da

Windows 8

Da